



# MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION EPOXICA, S.A. DE C.V.

"CREANDO SOLUCIONES"

## NUCITEC

Parque Industrial Querétaro,  
Av. Jurica 116, 76220 Santiago  
de Querétaro, Qro.  
TEL: 446 139 7775  
EMAIL: jmendoza@nucitec.com



No. Cotización MTR757/1000

Toluca Estado de México a 05 de Diciembre del 2024

En atención a su amable solicitud, tenemos el agrado de presentar a su fina consideración nuestra oferta técnica y comercial.

A quien corresponda: Ing. Jose Luis Mendoza.

### MANTENIMIENTO DETALLES VARIOS EN FARMA Y NUTRICIONAL.

PART.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
<b>1.00</b>	<b>FARMA</b>				
<b>1.1</b>	<b>PASILLO PRINCIPAL FARMA</b>				
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 4 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
<b>1.2</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO</b>				
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 4 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
<b>1.3</b>	<b>SOLIDOS SECADO</b>				
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 7.73 ML DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 3,865.00	\$ 3,865.00
<b>1.4</b>	<b>SOLIDOS INGRESO MATERIA PRIMA</b>				



1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 600.00	\$ 600.00
1.5	<b>SOLIDOS MEZCLADO</b>				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 4.20 ML DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
1.6	<b>SOLIDOS RECUBRIMIENTO</b>				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 3.00 ML DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1.7	<b>TABLETEADO 3</b>				
1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 1 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
1.8	<b>PASILLO SOLIDOS</b>				



1.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 1 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
1.9	<b>GENERALES</b>				
1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 4.58 ML DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00
1.10	<b>ENSOBRETEADO 1</b>				
1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 3 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1.11	<b>CUARTO LAVADO 2</b>				
1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
1.12	<b>BLISTEADO</b>				



1.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 1 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
1.13	<b>PESADO 2</b>				
1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 3 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1.14	<b>ESCLUSA DEENCARTONADO</b>				
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 3 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1.15	<b>CUARTO LAVADO 1</b>				
1.15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 7 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1.16	<b>PASILLO PESADO</b>				
1.16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA SANITARIA A BASE DE SISTEMA EPOXICO EN UN ALCANCE DE 2.85 METROS LINEALES. EL P.U. INCLUYE: FORJAMIENTO DE CURVA SANITARIA CON MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00



<b>1.17</b>	<b>ORDENES SURTIDAS</b>				
1.17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 8 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
<b>1.18</b>	<b>ESCLUSA PERSONAL AREA LIQUIDOS</b>				
1.18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>1.19</b>	<b>TOMA DE MUESTRAS</b>				
1.19.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>1.20</b>	<b>ESCLUSA MATERIALES</b>				
1.20.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO Y/O CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>2.00</b>	<b>NUTRICIONAL</b>				
<b>2.1</b>	<b>PASILLO PRINCIPAL NUTRICIONAL</b>				



2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
2.2	<b>PASILLO SOLIDOS</b>				
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
2.3	<b>MEZCLADO 1</b>				
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 2 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2.4	<b>PASILLO ENVASADO</b>				
2.4.1	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA EL RETIRO DE PISO QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, POR MEDIO MANUALES, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
2.4.2	PISO EPOXICO EN ACABADO CASCARA DE NARANJA EN 2 MM DE ESPESOR PROMEDIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO EN ACABADO CASCARA DE NARANJA PARA PISO EN 2 MM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE PISO EXISTENTE EN COLOR SELECCIONADO POR EL CLIENTE, FABRICADO A BASE DE RESINAS EPOXICAS DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, CON CARGAS MINERALES. INCLUYE: A) DESBASTE DE PISO EXITENTE PARA TENER ADHERENCIA Y ELIMINAR GRASAS E IMPURESAS POR MEDIOS MECANICOS (PULIDORA Y ASPIRADORA PARA RETENCION DE POLVO). B) SELLO EPOXICO CON REFUERZO DE CARGAS MINERALES. C) APLICACIÓN DE ACABADO CASCARA DE NARANJA APLICADA CON RODILLO ESPECIAL DE TEXTURA.	M2	10.58	\$ 520.00	\$ 5,501.60



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION EPOXICA, S.A. DE C.V.**

**"CREANDO SOLUCIONES"**

2.4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN ZOCLO SANITARIO DE MATERIAL EPOXICO MURO-PISO EN 5 CM. DE RADIO "EPOXI-CUR 50", INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EN MALAS CONDICIONES, AFINACION DE CURVA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ACABADO CASCARA DE NARANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	14.58	\$ 120.00	\$ 1,749.60	
<b>2.5</b>	<b>ORDENES SURTIDAS</b>					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN PISO A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN EL PISO EN UN ALCANCE DE 1 DETALLES. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL PISO PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00	
<b>2.6</b>	<b>PASILLO PESADO</b>					
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 1 DETALLE DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00	
<b>2.7</b>	<b>PESADO 1</b>					
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESANES VARIOS EN CURVA A BASE DE SISTEMA EPOXICO PARA REGENERAR OQUEDADES PRESENTES EN CURVA EN UN ALCANCE DE 5.27 ML DE CURVA. EL P.U. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE MATERIAL EPOXICO TIPO SOLDADURA SOBRE IMPACTOS PRESENTES EN EL CURVA PARA RESANAR GOLPES, APLICACIÓN DE DOS TRACKS EPOXICOS, APLICACIÓN DE CASCARA DE NARANJA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE COMO ACABADO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 2,635.00	\$ 2,635.00	
<b>3.00</b>	<b>ADICIONALES</b>					
3.1	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO TRASLADOS DE PERSONAL Y HERRAMIENTA A SITIO.	LOTE	1.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,441.20</b>
					<b>IVA. (16 %)</b>	<b>\$ 8,070.59</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,511.79</b>

El total de los conceptos antes descritos es de:

**(CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N I.V.A. Incluido)**

**Vigencia Cotizacion: 20 días**



**Condiciones de pago:**

**100% Contra entrega.**

**Tiempo de entrega:**

05 Días a partir de ingreso a planta posterior de haber recibido anticipo y/o orden de compra.

**Notas y aclaraciones:**

- 1.- El monto e esta cotización pueden ser modificados en virtud de áreas o trabajos adicionales no especificados (N/E) por el cliente.
- 2.- Los montos solicitados por concepto de anticipo, se utilizan exclusivamente para el suministro de materiales para la obra en una sola exhibición.
- 3.- Todo nuestro personal tiene las indicaciones de aplicarse al reglamento y políticas del cliente.

Esperando que esta cotización sea de su completo agrado, quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario.

---

ATENTAMENTE  
**Arq. Mauricio Martinez**  
**Martinez**